

# SISTEMA SANCAD - ORDEM DE SERVIÇO PARA REDE DE ESGOTO - OSE Nº: 10

## Processo de Locação: Gabarito / Cruzeta

11/06/2021

Cidade: ARARUAMA

Bairro: SOBARA

Bacia: SÍTIO JAQUEIRA

Rua:

entre:

e:

Obs: Extensão: 37.00 m

Diâmetro: 150 m

Material: PVC

Lado: DIREITO

Trechos: 012-001 a 012-002

Vol. de Escavação: até 1.0 m: 11.26 m³ / entre 1.0 e 2.0 m: 0.00 m³ / entre 2.0 e 3.0 m: 0.00 m³ / acima de 3.0 m: 0.00 m³ - Pav: TERRENO NATURAL

Nome da Estaca	Distância do PV de Referencia	Cota do Terreno (Piquete)	Declividade do Tubo	Cota Geratriz Inferior Interna do Tubo	Altura do Gabarito ou Comprimento da Cruzeta	Profundidade da Geratriz Inferior do Tubo (Gabar)	Diâmetro Interno + Espessura do Tubo	Cota Geratriz Superior Externa do tubo	Cota Bordo Superior da Régua	Altura do Recobrimento	Altura da Régua em Relação ao Piquete	Obs
PV10.7.2	0.00	33.8100	0.041667	32.7340	2.0000	1.0760	0.1525	32.8865	34.8870	0.9240	1.0770	
12-2E6.81	6.81	33.2500	0.041667	32.4500	2.0000	0.8000	0.1525	32.6025	34.6030	0.6480	1.3530	
PV10.7	24.00	32.8100	0.041667	31.7340	2.0000	1.0760	0.1525	31.8865	33.8870	0.9240	1.0770	

Firma: \_\_\_\_\_ Arquivo: \_\_\_\_\_ Conferente: \_\_\_\_\_

Fiscal Construtora: \_\_\_\_\_ Fiscal da Empresa: \_\_\_\_\_

O.S.E. autorizada para execução - data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Engenheiro Fiscal da Empresa: \_\_\_\_\_